（四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路）评标结果公示（标准文本）

项目及标段名称	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路 JD9		
项目业主	四川绵九高速公路有限责任公司	项目业主联系电话	028-83400639
招标人	四川绵九高速公路有限责任公司	招标人联系电话	028-83400639
招标代理机构	四川新永一集团有限公司	招标代理机构联系电话	17780708332
开标地点	四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室	开标时间	2024-07-22 10:30:00
公示期	2024-07-27 至 2024-07-31	投标最高限价（元）	388000000.00

中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	四川智慧高速科技有限公司	373178266	373178266	0
第二名	浙江高信技术股份有限公司	378882000	378882000	0
第三名	广西交科集团有限公司	379464178	379464178	0

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	无	无	无	无	无
项目技术负责人	无	无	无	无	无

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	无	无	无	无	无
项目技术负责人	无	无	无	无	无

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	无	无	无	无	无
项目技术负责人	无	无	无	无	无

第一中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川攀大高速公路开发有限责任公司	攀枝花至大理高速公路（四川境）机电工程施工	2020-04-23	2022-06-30	标段号：JD-5；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：隧道单洞长度累计6.548km，包括灰嘎隧道（左线4.685km、右线4.716km）、半边街隧道（左线1.832km、右线1.815km）；建设规模：第JD-5标段长38.3km，合同结算价5818.64万元。主要施工内容为隧道机电（含通风、照明、消防、供配电及电力监控设施）系统及系统设备材料及软件系统的供货、运输、交付、安装、测试、开通、调试、试运行、培训、验收（完工和交工）；收费ETC门架系统设备材料及软件系统的供货、运输、交付、安装、测试、开通、调试、试运行、培训、验收（完工和交工）和缺陷责任期的服务；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	58186400	王力生
四川雅康高速公路有限责任公司	四川省雅安至康定高速公路项目机电工程施工	2018-03-18	2021-06-03	标段号：JD11；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：隧道单洞长度累计10.313km，包括日地一号隧道（长1.945km）、日地二号隧道（长3.126km）、大河沟隧道（长1.508km）、小天都隧道（长3.734km）；建设规模：第JD11标段长15.204km，合同结算价10370.9754万元。主要施工内容为隧道通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统和电力监控设施的供货及安装施工;路段供电照明:康定收费站、康定服务区的供配电系统及广场照明系统的供货及安装施工；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	103709754	王力生
	四川省汶			标段号：JD7；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：隧道单洞长度累计13.556km，包括理县隧道左洞长5.570km，右洞长5.580km；朴头隧道左洞长2.348km，右洞长2.353km；简阳坪1号隧道左洞长1.420km，右洞长1.396km；		

四川汶马高速公路有限责任公司	川至马尔康高速公路项目机电工程	2018-04-15	2024-04-01	简阳坪2号隧道左洞长1.630km，右洞长1.669km；古尔沟隧道左洞长2.534km，右洞长2.504km；建设规模：第JD7标段长20.47km，合同金额10261.4612万元。主要施工内容为桩号范围内的隧道通风、照明、消防、供配电、电力监控设施相关设备采购安装调试工作及朴头、古尔沟西中心变电所35KV供配电设备采购安装调试工作；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	102614612	舒彦

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无			无		无

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无			无		无

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
杭州绕城高速公路西复线杭绍段工程建设指挥部	G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段)	2019-12-01	2021-08-26	标段号：第JD02标段；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：驻军坞隧道(左洞3539米、右洞3545米)；建设规模：路线全长35.346公里，涉及共11座隧道，隧道单洞总长27.626公里(隧道左洞总长14.08公里，隧道右洞总长13.546公里)，其中驻军坞隧道(左洞3539米、右洞3545米)，岩岭山隧道(左洞2309米、右洞2355米)，白洋尖隧道(左洞2292米、右洞2280米)，白杨湾山隧道(左洞1440米、右洞1400米)，牛头山隧道(左洞1107米、右洞1131米)，里庄隧道(左洞1046米、右洞1043米)，沈坞隧道(左洞779 米、右洞 765 米)，大榨坞隧道(左洞423米、右洞432米)，贬口隧道(左洞300米、右洞300米)，墨斗山隧道(左洞295米、右洞295米)，麻车岭隧道(550米)。主要工程内容:隧道机电工程(含隧道监控、隧道通风、隧道照明、隧道消防及隧道供配电系统等)的设备采购、安装及系统调试等。主要工程量:1、隧道监控系统:容错服务器2套，存储服务器5套，计算机 10台，双波长火焰探测器 621套，手动报警按钮621套，火灾报警控制器17套，紧急电话主机2套，紧急电话30套，紧急电话有线广播用0LT2套，交通控制区域机62套，可变情报板 30套，微波车辆检测器24套，交通信号灯13套，隧道口可变限速标志12套，车道指示器282套，工业以太网交换机 425套，隧道光电诱导标6346台，硅芯管261km，PVC方管225km，C0、VI检测器16套，风速仪16套，亮度仪20套，照度仪20套，摄像机288套，UPS16套，联动程序控制器2套，光缆136km，电缆333km等。2、隧道通风系统:射流风机136套，电缆33.14km等。3、隧道照明系统:隧道LED灯14962套，12米路灯133套，11米路灯87套，10米路灯8 套，标志灯1575 套，应急诱导灯 1253套，洞内照明箱82套，无级调光控制器15套，照明能耗监测柜15套，电缆713km等。4、隧道消防系统:消防栓箱621套，消防水泵控制箱7套等。5、供配电系统:10KV高压电缆54km，高压开关柜 33 套，中压环网柜74套，低压开关柜 88 套，直流屏18套变压器33套，电力监控管理软件2套，电力监控前置处理机20套，高压测控模块55套，在线测温装置7套，低压测控模块461套,EPS电源16套，柴油发电机组6套，电缆支架35380付，电缆桥架 19133 米等；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	158895386	张聪聪
温州市瑞文高速公路有限公司	龙丽温高速公路文成至瑞安段工程机电工程	2019-03-06	2020-11-06	标段号：第JD02标段；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：底尖山隧道(左洞长4760米，右洞长4740米）；建设规模：路线全长约 40.317km(以右线计)，公路等级为高速公路，设计速度80km/h，本标段主要内容包括全线的隧道机电系统(通风、照明、供配电、消防等系统)、道路照明系统的施工(含施工图补充设计的配合工作)完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。其中包含以下8座隧道(隧道单洞总长39.8295公里，隧道左洞总长19.899公里，隧道左洞总长19.9305公里，尽顶屋隧道(左洞长 2674米，右洞长2674米)、岙口隧道(左洞长883米，右洞长893米)、九溪隧道(左洞长4218米，右洞长 4250米)、底尖山隧道(左洞长 4760米，右洞长 4740米)、东头岗隧道(左洞长895米，右洞长905米)、九珠潭级为高速公路，设39米，右洞长453.5 米)、燕子山隧道(左洞长2605米，右洞长2565米)、呈佛山隧道(左洞长3425米，右洞长 3450米))的隧道通风系统(164套射流风机等)、隧道照明系统(LED隧道灯10132套等)、供配电系统(高压开关柜75套、低压开关柜103套、柴油发电机17套、UPS电源14套、变压器23套、电力监控系统等)、消防系统(闸阀、蝶阀、消防	117098940	栾永涛

				泵等水消防)、道路照明系统(12米高LED路灯90套、11米高LED路灯98套、10米高LED路灯71套、30米LED高杆灯9套、20米 LED中杆灯 12套等)；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。		
贵州高速公路集团有限公司	都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电工程施工LWJD1、LWJD2、LWJD5合同段重新招标	2018-04-25	2020-01-07	标段号：LWJD5；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：双山隧道左洞5055米、右洞5083；建设规模：新建高速公路智能交通机电系统工程，包括全线通信系统、监控系统、收费系统、隧道机电系统(含隧道监控、通风、照明、供配电、消防等系统)高压外接电力等工程的实施。本项目起点桩号为K119+235,终点桩号为K170+861.266，路线全长51.5公里，平均海拔2000米以上，隧道单洞总长24156米，左洞总长12037米，右洞总长12119米(双山隧道左洞5055米、右洞5083米;凉水井隧道左洞3585米、右洞3611米;梨柴林隧道左洞2442米、右洞2455米;黑山隧道左洞955 米、右洞970米)，其中包含21套普通车道计重称台、8套超宽车道计重称台、8个ETC车道(四进四出)，光缆敷设216.86千米，通信管道敷设86882延米，隧道照明LED隧道灯6978套，道路照明98W10米高LED路灯80套，超限超载检测站设备2套，消防工程的实施；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	181630371	俞峰

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无			无		无

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无			无		无

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
广西崇瑞高速公路有限公司	广西壮族自治区崇左至水口高速公路监控通信、收费综合系统及隧道机电工程	2019-08-16	2020-07-02	标段号：NOJD；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：上金隧道3.015km(左洞长3.015km、右洞长3.006km)；建设规模：详见厅网中标候选人公示资料。是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	139149735	钟昆
广西新柳南高速公路有限公司	广西柳州经合山至南宁高速公路项目监控通信、收费供配电系统及隧道机电工程施工	2020-10-28	2021-12-30	标段号：NOJD合同段；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：鼓鸣隧道3.515km(左洞3.550km、右洞3.51 5km)；建设规模：详见厅网中标候选人公示资料。是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	768456667	许文天
广西新发展交通集团有限公司	水口-崇左-爱店公路(崇左至爱店口岸段设计施工总承包	2023-01-09	2023-09-26	标段号：/；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：观音山特长隧道4.820km左线长4.790km、右线4.820km)；建设规模：详见厅网中标候选人公示资料。是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	481080000	杜振忠
广西新恒通高速公路有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)N02标段设计施工总承包	2020-03-30	2023-06-29	标段号：/；公路等级（是否为国内新建高速公路）：是；隧道单洞长度（km）：龙湾2号隧道5.165km(左线5.135km、右线5.195km)；建设规模：详见厅网中标候选人公示资料；是否包含以下工程施工内容：是（通风系统、照明系统、消防系统、供配电系统）。	1417281278	覃尚文

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无			无		无

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无			无		无

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实，不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注
浙江省机电设计研究院有限公司	381171171	381171171	无
北京瑞华赢科技发展股份有限公司	投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备射流风机拟提供的品牌及型号为“南方NSL-112R-4P-30KW”。未按招标文件要求提供该品牌型号设备的型式试验检验报告。根据招标文件 第三章评标办法评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“提供权威检测机构(通过CMA、CAL、CNAS 认证)出具的型式试验检验报告(影印件或复印件，并由设备生产厂家逐页盖章);1120型，30kW双向可逆射流风机”。不满足招标文件资格评审标准，不予通过第一信封资格评审。	投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备射流风机拟提供的品牌及型号为“南方NSL-112R-4P-30KW”。未按招标文件要求提供该品牌型号设备的型式试验检验报告。根据招标文件 第三章评标办法评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“提供权威检测机构(通过CMA、CAL、CNAS 认证)出具的型式试验检验报告(影印件或复印件，并由设备生产厂家逐页盖章);1120型，30kW双向可逆射流风机”。不满足招标文件资格评审标准，不予通过第一信封资格评审。	无
新大陆数字技术股份有限公司	382836248	382836248	无
贵州桥梁建设集团有限责任司	投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备高清车牌识别系统拟提供的品牌及型号为“大华DH-CP302-HU2G-L-C4、大华DH-CP302-HU2G-L-C4”，纸质样本中主要技术性能指标为:像素 300万。根据招标文件 第三章评标办法 评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“ETC门架≥900万像素，且水平分辨率大于等于 4000个像素点,收费车道≥300万像素”。不满足招标文件资格评审标准,不予通过第一信封资格评审。	投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备高清车牌识别系统拟提供的品牌及型号为“大华DH-CP302-HU2G-L-C4、大华DH-CP302-HU2G-L-C4”，纸质样本中主要技术性能指标为:像素 300万。根据招标文件 第三章评标办法 评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“ETC门架≥900万像素，且水平分辨率大于等于 4000个像素点,收费车道≥300万像素”。不满足招标文件资格评审标准,不予通过第一信封资格评审。	无
北京云星宇交通科技股份有限公司	381656200	381656200	无
北京公科飞达交通工程发展有限公司	(1)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备隧道用枪式摄像机拟提供的品牌及型号为“大华DH-IPC-HFW5243M-AS-IL2”，纸质样本中主要技术性能指标为:变焦镜头，可支持 20-80m 可调整;(2)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备 EPS应急电源拟提供的品牌及型号为“科华KS-D系列”未提供蓄电池组的品牌、类型;(3)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备 IP-SAN存储设备拟提供的品牌及型号为“大华DH-EVS5016S-R-V2”，未按招标文件要求提供该品牌型号设备的纸质样本或检测报告或其它纸质技术指标文件。根据招标文件第三章评标办法评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标	(1)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备隧道用枪式摄像机拟提供的品牌及型号为“大华DH-IPC-HFW5243M-AS-IL2”，纸质样本中主要技术性能指标为:变焦镜头，可支持 20-80m 可调整;(2)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备 EPS应急电源拟提供的品牌及型号为“科华KS-D系列”未提供蓄电池组的品牌、类型;(3)投标文件(六)拟用于本项目关键机电设备品牌及主要技术性能指标表中关键设备 IP-SAN存储设备拟提供的品牌及型号为“大华DH-EVS5016S-R-V2”，未按招标文件要求提供该品牌型号设备的纸质样本或检测报告或其它纸质技术指标文件。根据招标文件第三章评标办法评标办法前附表(经评审的最低投标价法)2.1初步评审标	无

	准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“隧道用枪式摄像机:8-32mm 变焦镜头”、“蓄电池组应采用知名品牌的免维护阀控式高性能密封胶体蓄电池……投标人应在投标文件中提供证书复印件”、“提供的证明材料符合第九章“投标文件格式”要求”的规定。不满足招标文件资格评审标准，不予通过第一信封资格评审。	准(第一信封)2.1.2资格评审标准6.投标人的关键设备技术要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定:“隧道用枪式摄像机:8-32mm 变焦镜头”、“蓄电池组应采用知名品牌的免维护阀控式高性能密封胶体蓄电池……投标人应在投标文件中提供证书复印件”、“提供的证明材料符合第九章“投标文件格式”要求”的规定。不满足招标文件资格评审标准，不予通过第一信封资格评审。	
其它需公示的内容			
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：国家发展和改革委员会		联系电话：
	行业主管部门：阿坝州交通运输局;绵阳市交通运输局;四川省交通运输厅		联系电话：0837-2822172;0816-2315901;028-85525314
	其他类别：		联系电话：
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意编造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。		
招标人主要负责人签字、盖单位章:		招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：	

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。